





# UPUTSTVO ZA UPOTREBU


MODEL:8515

# SADRŽAJ PAKETA




**Točkići**

Komada: 5




**Zvezdasto postolje**

Komada: 1




**Gasni amortizer**

Komada: 1




**Poklopac gasnog amortizera**

Komada: 1




**Set levih plastičnih poklopaca**

Komada: 1




**Set desnih plastičnih poklopaca**

Komada: 1




**Regulatori ugla**

Komada: 2




**Ploča stolice**

Komada: 1




**Sedalni deo**

Komada: 1




**Naslon za leđa**

Komada: 1




**Naslони za ruke**

Komada: 2




**Odstojnik**

Komada: 4




**Gumeni prstenovi**

Komada: 2




**Oslonac za noge**

Komada: 1




**Kabl**

Komada: 1




**Zavrtnji M5\*8mm**

Komada: 4




**Zavrtnji M8\*25mm**

Komada: 20



**Ključ**

Komada: 1




**Plastični poklopci**


Komada: 2

# VODIČ ZA MONTIRANJE


**KORAK 1:** Okrenite zvezdasto postolje naopako, a zatim pritisnite točkiće u otvore na kraju svake osnove nogara.




**KORAK 2:** Okrenite zvezdasto postolje uspravno i umetnite gasni amortizer u centralni otvor zvezdastog postolja. Poklopac gasnog amortizera postavite preko gasnog amortizera.



**KORAK 3:** Uklonite sve M8x25mm zavrtnje sa naslona za leđa i sedalnog dela.



**KORAK 4:** Pričvrstite naslone za ruke za sedalni deo pomoću osam zavrtnja M8\*25mm, koristeći ključ. Zatim pričvrstite oslonac za noge u prethodno izbušene rupe za sedalni deo, a nakon toga postavite gumene prstenove kao što je prikazano na slici dole.




**KORAK 5:** Poravnajte ploču stolice sa sedalnim delom, vodite računa da prednji deo ploče stolice bude okrenut ka prednjem delu sedalnog dela.


Odstojnike obavezno postavite između ploče stolice i sedalnog dela.

Pričvrstite ploču stolice za sedalni deo uz pomoć četiri zavrtnja M8x25mm.

Sve zavrtnje zategnite ključem.




**KORAK 6:** Okrenite sedalni deo uspravno i poravnajte centralni otvor na ploči stolice preko gasnog amortizera, a zatim čvrsto pritisnite sedalni deo na gasni amortizer da se obezbedi sigurna povezanost.




**KORAK 7:** Koristeći regulatore ugla za pričvršćivanje sedalnog dela i naslona za leđa, poravnajte regulatore ugla preko prethodno izbušenih rupa ispod sedalnog dela uz pomoć zavrtnja M8x25mm. Sve zavrtnje zategnite ključem.

**Napomena:** U ovom koraku nemojte zatezati zavrtnje do kraja.





**KORAK 8:** Pričvrstite sedalni deo i naslon za leđa, poravnajte regulatore ugla preko prethodno izbušenih rupa ispod naslona za leđa uz pomoć zavrtnja M8x25mm. Sve zavrtnje zategnite ključem.




**KORAK 9:** Podesite ravnotežu cele stolice, a zatim sa obe strane sve zavrtnje zategnite na 100 % .

**KORAK 10:** Pričvrstite plastične poklopce sa leve i desne strane uz pomoć četiri zavrtnja M5x8mm, koristeći ključ.






**Čestitamo!**  
**Sastavili ste svoju KCREAM gejmersku stolicu!**





# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

## 1. Visina sedišta: Ručica u obliku vesla na desnoj strani.



### **Za podizanje:**


↑ Dok oslobađate stolicu svoje težine, podignite ručicu.

### **Za spuštanje:**

↓ Dok sedite, podignite ručicu

\* Na ispravnoj visini, stopala treba da se stoje ravno na podu.

## 2. Zategnutost nagiba. Točkić ispod sedalnog dela.



### **Da biste pojačali zategnutost nagiba:**

⤴ Dok sedite, okrenite točkić unapred (prema znaku +)


### **Da biste smanjili zategnutost nagiba:**

⤵ Dok sedite, okrenite točkić unazad (prema znaku -)

\* Podesite zategnutost nagiba da kontrolišete otpor koji osećate kada se nagnjete unazad.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### ■ 3. Upravljanje blokadom nagiba




 *Izvucite ručicu da otključate mehanizam nagiba.*

 *Gurnite ručicu unutra da zaključate mehanizam nagiba.*

*\* Na ispravnoj visini, stopala treba da se stoje ravno na podu.*

### ■ 4. 2D Multifunkcionalni nasloni za ruke




① *Gore i dole*

② *Levo i desno*


## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### ■ 5. Nagib naslona za leđa



*Povucite ručicu do KRAJA i nagnite se polako nazad do željenog ugla, a zatim polako vratite polugu u početni položaj. Uverite se da je poluga ponovo zaključana na početnoj poziciji.*

### ■ 6. Opustite se uz oslonac za noge



*Izvucite oslonac za noge i postavite oslonac napred.*

## BEZBEDNOST I ODRŽAVANJE

- Nemojte stajati na stolici. Ne koristite stolicu kao merdevine.
- Ovaj proizvod može koristiti samo jedna osoba za sedenje istovremeno.
- Ne koristite stolicu ako svi šrafovi nisu čvrsto pričvršćeni.
- Izbegavajte kontakt sa oštrim predmetima da biste sprečili oštećenje materijala.
- Svakih 6 meseci proveravajte sve šrafove kako biste bili sigurni da su zategnuti.
- Povremeno obrisati vlažnom (dobro ocedenom) krpom. Nikako ne upotrebljavati abrazivna sredstva, alkohol i sredstva sa alkoholom jer bi mogla oštetiti površinu.
- Nosivost stolice do 136 kg.

### BEZBEDNOSNE INFORMACIJE



Sedite u sredinu stolice, leđima naslonjenim na naslon.



Nemojte sedeti na prednjoj ivici stolice.



Nemojte da stojite na stolici.



Nemojte da koristite stolicu za više osoba.



Nemojte gurati stolicu dok osoba sedi u njoj.



Nemojte gurati naslon za leđa nadole dok je osoba naslonjena.



Ne stavljajte svu težinu samo na naslon za leđa.



Ne stavljajte ruke ili prste u blizini mehanizma za nagib.